

Bau- und Ausstattu Beschreib

DISSLERGASSE 8 1030 WIEN DACHGESCHOSS



Stand: Jänner 2022



Inhaltsverzeichnis

1.	Aligemeine Baubeschreibung	3
2.	Allgemeine Technische Daten	3
3.	Allgemeine Objektdaten	3
4.	Ausstattungsbeschreibung	4
4.1	Bodenbeläge	4
4.2	Wände	4
4.3	Decken	5
4.4	Türen	5
4.5	Fenster	6
4.6	Einrichtung/Anschlüsse – Sanitär	6
4.7	Elektroinstallationen	8
4.8	Allgemeines	9
4.9	Heizung und Warmwasseraufbereitung	10
4.10	Button Intelligent Living Steuerung	10
4.11	Komponenten	11
4.12	Bemusterung und Ausstattung (Symboldarstellung)	12



1. Allgemeine Baubeschreibung

Projektadresse Allgemein	1030 Wien, Dißlergasse 8
Projektart Allgemein	Zinshaus- und Wohnungssanierung samt Balkonzubau und DG Ausbau

2. Allgemeine Technische Daten

Kanal	Alle Fäkal- und Dachwässer werden in den öffentlichen Kanal eingeleitet.
Wasser	Die Wasserversorgung erfolgt aus dem öffentlichen Wasserleitungsnetz.
Strom und Gas	Die Strom- und Gasversorgung erfolgt aus dem Netz der Wiener Netze.
Müllabfuhr	Die Entsorgung des Mülls erfolgt durch die Magistratsabteilung MA 48.

3. Allgemeine Objektdaten

Außenwände	Ziegelmauerwerk tlw. Altbestand samt Innen- und Außenputz sowie Stahl/Holz - Leichtbaukonstruktionen inkl. Dämmung und Verkleidung, Feuermauern massive Ausführung (Ziegel, Beton)
Innenwände	Neue Wände: Gipskarton-Metallständerwände
Decken	Holzbalken zwischen Stahlkonstruktion und abgehängten Gipskarton- Decken



4. Ausstattungsbeschreibung

4.1 Bodenbeläge

Im gesamten Wohnungsbereich ist unter den jeweiligen Bodenbelägen schwimmender Estrich verlegt.

Wohnung Bodenbelag	Mehrschichtparkett Eiche, gebürstet, Format 27x180-220 cm, Dielenoptik, Verklebt (ausgenommen Bad, WC)
Parkettleisten	Hohe Parkettleiste Weiß

Wir weisen darauf hin, dass Holz ein reines Naturprodukt ist und daher gewissen natürlichen Schwankungen hinsichtlich Farbe, Maserung, Quellverhalten und Fugenbildung unterliegt. Holz ohne Pflege "vergraut" im Laufe der Zeit, hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen Mangel, sondern eine natürliche Reaktion des Werkstoffes auf Umwelteinflüsse, wie Sonneneinstrahlung und Abnutzung. Weiters ist eine konstante Raumtemperatur und Raumfeuchtigkeit zur Erhaltung des Aussehens und der Holzoberfläche notwendig.

Bad, WC:	Bodenfliesen ca. 120 x 120 cm Typ: l´argilla LOFT 3.0 Ivory
Balkone/Terrassen:	WPC Dielen, 4.480 x 138 x 23 mm samt Unterkonstruktion und Montageclips
Dairone/Terrassen.	Farbton: Silbergrau
	Fabrikat: Fiano WPC Ultrashield 360

4.2 Wände

Bad	Wandfliesen ca. 120 x 120 cm Typ: l'argilla LOFT 3.0 Ivory Wände teilweise verfliest
wc	Wandfliesen ca. 120 x 120 cm Typ: l'argilla LOFT 3.0 Ivory Wände teilweise verfliest

Bezüglich Wartungsfugen weißen wir darauf hin, dass elastische Verfugungen aufgrund ihrer stofflichen Eigenschaften als Wartungsfugen anzusehen sind und diese nicht als dauerhafte Abdichtung gelten, sondern diese regelmäßigen Kontrollen und ggf. Nachbesserungen erfordern.

Daher fallen Wartungsfugen nicht in den Gewährleistungsumfang üblicher Verfugungsarbeiten, sondern sind in regelmäßigen Abständen selbstständig zu kontrollieren.

Zimmer Allgemein	Alle Wände werden genetzt, gespachtelt, geschliffen und 2-mal Weiß mit Dispersion gestrichen.



4.3 Decken

Alle Decken (abgehängte Gipskartondecke) gespachtelt, geschliffen und 2-mal Weiß mit Dispersion gestrichen.

4.4 Türen

Einflügelige Eingangstür und Holzumfassungszarge Brandschutzklasse EI2-30 und
Sicherheitsklasse WK2; Sicherheitsbeschlag, Türspion und Topnummernbezeichnung,
Türfarbe: Innen Weiß, Außen weiß Stil: Neubau Beschlag: Innen Silber
Einflügelige Tür und Holzumfassungszarge;
Türfarbe: Weiß Stil: Neubau Beschlag: Silber
Aluminium- Dreh/ Kipp Türen oder Hebe-Schiebetüren mit 2-Scheiben Isolierverglasung
Farbe: Innen Weiß, Außen Anthrazit Beschlag: Silber



4.5 Fenster

Vertikale Fenster:

Aluminiumfenster mindestens 2-Scheiben Isolierverglasung

Farbe: Innen/ Außen Anthrazit

Beschlag: Silber

Fenster

Dachflächenfenster - Klapp/Schwingfenster oder Schwingflügel

mit 3-Scheiben Isolierverglasung

Farbe: Innen Weiß/Außen: Anthrazit

Beschlag: Silber

Sonnenschutz mit Markisette

4.6 Einrichtung/Anschlüsse - Sanitär

Badewanne weiß Kunststoff mit Siphon sowie Ab- Überlauf- und Einlaufgarnitur

Fabrikat: Villeroy & Boch

Badewannenmischer Sichtteil, Brushed Balck Chrom mit Umstellfunktion und Unterputzkörper

Fabrikat: HansGrohe Metropol

Brausetasse weiß, Kunststoff samt Siphon Fabrikat: Excellent oder gleichwertig

Brausemischer Matt Black Unterputz mit Umstellfunktion und Unterputzkörper

Fabrikat: HansGrohe Metropol

Handbrausegarnitur samt Schlauch und Brausehacke

Fabrikat: HansGrohe in Armaturenfarbe

Kopfbrause, Matt Black, mit Brausearm Fabrikat: HansGrohe oder gleichwertig

Wandanschlussbogen, Matt Black

Fabrikat: HansGrohe

Duschabtrennung ESG Glas Klar

Beschlag: Schwarz matt

Fabrikat: Kermi oder gleichwertig

Aufsatzwaschtisch, weiß, Mineralgussbecken

Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0

Einhandmischer Standarmatur, Matt Black

Fabrikat: HansGrohe Metropol

Badezimmer-Ausstattung



	 Waschtischunterbau mit Aus – und Einzugsystem bei den Laden und indirekter Beleuchtung Farbe: Weiß Hochglanz mit beigem Einsatz
	 Badspiegel mit Beleuchtung
	 Badheizkörper 1.555 x 580 symmetrisch, Weiß, mit zusätzlicher Elektropatrone und Funksteuerung
	 Handwaschbecken, weiß Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0
WC-Ausstattung	 Einhandmischer Chrom Standarmatur Fabrikat: HansGrohe Metropol
	 Hänge WC-Schale, Weiß, mit Sitzbrett und Deckel Fabrikat: Villeroy & Boch Memento 2.0
	 Unterputzspülkasten mit Drückerplatte, schwarz



Abstellraum/Nische	 Waschmaschinenanschluss bestehend aus Unterputzsiphon und Ventil Luftwärmepumpe Inneneinheit
Wohnküche/Küche/Kochnische	 Anschluss für Abwasch Warmwasser/Kaltwasser/Ablauf Anschluss für Geschirrspüler über Doppelspindelventil
Balkon/Terrasse	- Anschluss für Kaltwasser mittels Kemperventil

4.7 Elektroinstallationen

	 Mehrfach- und Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß, sowie TV/Telekabel-Rohverrohrung
Wohnzimmer	 Lichttaster mit Rahmen, Weiß
(wenn Küche Extra oder in Wohnküche integriert)	- Heizungsregler
womkuche integrierty	 Deckenauslass f ür Beleuchtung
	 Anschluss für zwei Wandlampen
	 Mehrfach- und Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß,
	 Lichttaster mit Rahmen, Weiß
Wohnküche/Küche/Kochnische	 Stromanschluss f ür Herd
	 Deckenspots über Küchenzeile
	 Deckenauslass f ür Beleuchtung
	 Mehrfach- und Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß
Zimmer	 Lichttaster mit Rahmen, Weiß
Zimmer	 TV/Telekabel-Rohverrohrung
	 Deckenauslass für Lampe
	– Einfach-Steckdosen mit Rahmen, Weiß
	 Lichttaster mit Rahmen, Weiß
	 Deckenspots
Bad	 Anschluss Badezimmerspiegel
	 Badezimmerradio mit 2 Lautsprecher und Fernbedienung Deckeneinbau in Zwischendecke Fabrikat: KB Eissound Select BT
	 Anschluss eines Ventilators



Vorzimmer	 Lichttaster mit Rahmen, Weiß Deckenspots Bodenleuchten Chrom Wandeinbau mit Bewegungsmelder Sprechanlage
WC	 Lichttaster mit Rahmen, weiß Deckenspots Anschluss Ventilator
Abstellraum/Nische	 Lichttaster mit Rahmen, weiß Anschluss Waschmaschine Anschluss Gas – Brennwert-oder Heizwerttherme (je nach Grundriss) Deckenspots
Balkon/Terrasse	Anschluss für AußenlichtAußensteckdose

4.8 Allgemeines

Taster	 Für alle Räume sind Ein- und Austater bzw. teilweise Wechseltaster vorgesehen.
Entlüftung	 Mechanische Entlüftung im Bad und WC, Unterputzventilator mit Tasterbetätigung Abluftanschluss Vorbereitung in der Küche für Dunstabzug
Gas- und Stromzähler	 Gaszähler und Stromzähler befinden sich im Kombikasten am Gang, wodurch keine Anwesenheit bei der Ablesung vom Energieversorger erforderlich ist.



4.9 Heizung und Warmwasseraufbereitung

Die Wärmeversorgung und Warmwasserbereitung erfolgt über eine wohnungseigene Luftwärmepumpe, welche sich am Dach befindet. Die Wärmeverteilung in der Wohnung erfolgt mittels Fußbodenheizung.

Die Regelung und Steuerung der Heizung erfolgt über ein digitales Raumthermostat mit Tag- und Wochenprogramm sowie Absenkmöglichkeit welches im Wohnzimmer installiert ist. Eine Einzelraumtemperatursteuerung ist möglich mittels eigenen Regelungseinheiten in den Zimmern.

Im Badezimmer ist zusätzlich ein Handtuchheizkörper installiert, welcher über eine Elektropatrone samt Funksteuerung verfügt und sowohl als Handtuchtrockner als auch zur Beheizung des Bades in der Übergangszeit dient.

Die Verrechnung der Heizungs- bzw. Warmwasserkosten erfolgt entsprechend dem individuellen Verbrauch direkt mit dem Versorgungsunternehmen.

4.10 Button Intelligent Living Steuerung

Die Wohnung verfügt über eine Smart Home Steuerung von System Button Intelligent Living. Dabei handelt es sich um ein Beleuchtungsmanagement samt Temperatursteuerung- und Feuchteerfassung. Die Zentralsteuerung erfolgt über ein Apple iPad, welches im Wohnraum mittels kombinierter Wandhalterung mit Ladefunktion installiert ist.

Ebenso können die schaltbaren Funktionen, wie Licht und Ventilator, über die App per Fernverwaltung gesteuert bzw. abgerufen werden. Das System ist in seiner Grundkonfiguration sehr umfangreich. Es kann durch Erweiterungen mit einfachen Mitteln ergänzt werden, wodurch weitere Komponenten und Funktionen ausgeführt werden können. Bereits im Paket enthalten sind die Ferneinstellungen per App, verschiedene Beleuchtungsszenarios, ein Paniktaster und ein Leaving Home Taster am iPad.

Weiters ist im Vorzimmer ein Taster als Leaving Home Taster ausgeführt, wodurch beim Verlassen der Wohnung mittels eines Tastendrucks das gesamte Licht ausgeschaltet wird.

Details dazu finden Sie auch unter www.button.co.at



4.11 Komponenten


- Apple iPad mit wandhängender Ladestation
- Schalt-Dimmermodul für Wand- und Deckenlampen im Wohnzimmer
- Schaltmodule Beleuchtung Zimmer, Nebenräume, Deckenspots
- Ventilator- und Beleuchtungssteuerung im Bad
- Temperatur- und Luftfeuchtesensor im Vorzimmer
- Leaving Home Taster im Vorzimmer
- Steuerungsapp für Beleuchtungs- und Anwesenheitssimulation
- Rollosteuerung mittels App-Zugriff

Luftwärmepumpe	
Fabrikat Regelung Heizung	Siemens RDE 100.1DHW
Stromzähler	Stromzähler befinden sich im am Gang, wodurch keine Anwesenheit bei der Ablesung vom Energieversorger erforderlich ist.




4.12 Bemusterung und Ausstattung (Symboldarstellung)

Mehrschichtparkett Eiche





Fliesen und Sanitär



Wandleuchten





Bodenleuchten





Allgemeine Hinweise:

Das Bauvorhaben wurde vorbehaltlich behördlicher Änderungsauflagen oder etwaiger sonstiger notwendiger Änderungen erstellt. Änderungen in der Plangestaltung sowie in der Bauausführung bleiben daher vorbehalten und sind vor Ort zu kontrollieren. Änderungen in Bezug auf Oberflächen und Produkte, die sich aufgrund der besseren Verfügbarkeit und Lieferzeiten ergeben gelten als vereinbart und stellen keinen Grund zur Wertminderung dar. Eine eventuelle in den Verkaufsunterlagen – inklusive Pläne und Grundrisse – dargestellte Möblierung und Sanitärgegenstände, sind im Kaufpreis nicht enthalten. Ausgenommen davon sind bereits vor Ort montierte Ausstattungsgegenstände oder dezidiert angeführte Ausstattungsgegenstände laut Ausstattungskatalog. Die Ausstattung und Aufteilung erfolgten in Abhängigkeit der verschiedenen Raumaufteilung und Grundrisse, und aufgrund dessen ist die Ausführung vor Ort ausschlaggebend und zu kontrollieren. Geringfügige Abweichungen gegenüber dem Ausstattungskatalog stellen keine Wertminderung dar, insbesondere in Abhängigkeit der unterschiedlichen Grundrisse und Raumaufteilungen kann eine teilweise geänderte Ausführung zum Tragen kommen.

Sämtliche Informationen wurden von Seiten des jeweiligen Projekterrichters zur Verfügung gestellt.

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Druckfehler.

Jänner 2022